



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.37.05.000.М.000021.01.12 от 17.01.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Образовательная деятельность

МБОУ Крюковская СОШ, 347073, Россия, Ростовская обл., Тацинский район, х. Крюков, ул. Школьная, дом № 24-а (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Крюковская средняя общеобразовательная школа, 347073, Россия, Ростовская обл., Тацинский район, х. Крюков, ул. Школьная, дом № 24-а (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 19.11.2010 г., экспертное заключение № 436 от 19.11.2010 г. филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Белая Калитва", протоколы лабораторных испытаний № 5743 от 12.11.2010 г., № 5741 от 18.11.2010 г., № 5742 от 19.11.2010 г. АИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Белая Калитва". Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 61.37.05.000.М.000004.01.11 от 14.01.2011 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2242721